




SB-Railing®

Profit by quality

# SB-Railing

Multifunctioneel leuningsysteem



SB-RAILING IS EEN MULTIFUNCTIONEEL LEUNINGSYSTEEM DAT IS SAMEN TE STELLEN UIT HOOGWAARDIGE, FIJNGESLEPEN ROESTVASTSTALEN ONDERDELEN. HET SYSTEEM LEENT ZICH VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN WAARONDER (TRAP)LEUNINGEN, BALUSTRADES EN BALKONHEKKEN. HET GROTE VOORDEEL VAN SB-RAILING IS DAT DE MONTAGE TER PLEKKE BEPERKT KAN BLIJVEN TOT VERLIJMEN OF SCHROEVEN; ARBEIDSINTENSIEF LASSEN EN NASLIJPEN IS NIET NODIG. SCHMOLZ + BICKENBACH MAAKT ALLE ONDERDELEN VAN SB-RAILING OP MAAT AAN DE HAND VAN AANGELEVERDE TEKENINGEN OF OPgegeven MAATVOERING. DAARBIJ DENK HET BEDRIJF IN HET VOORTRAJECT GRAAG MEE OM TOT EEN OPTIMAAL RESULTAAT TE KOMEN. SB-RAILING IS GESCHIKT VOOR ZOWEL BINNEN- ALS BUITEN TOEPASSINGEN.



PARTICULIER PROJECT TE AMSTERDAM

**SCHMOLZ + BICKENBACH**  
Providing special steel solutions



SB-RAILING LEUNINGSYSTEMEN ZIJN VOLLEDIG OP MAAT TE MAKEN, AFGESTEMD OP DE SITUATIE WAARIN MEN ZE WIL TOEPASSEN. DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN HET SYSTEEM PASSEN PERFECT IN ELKAAR. DE MONTAGE TER PLEKKE IS DAARMEE ERG EENVOUDIG EN DOOR DE LIJMVERBINDINGEN BETROUWBAAR EN SCHOON.



# Leuningen

Enkelvoudige wandleuningen, trapleuningen, leuningen langs hellingbanen; op elke plaats waar een ondersteuning of veiligheid bij het lopen noodzakelijk is, kan het systeem van SB-Railing uitkomst bieden. Door de toepassing van hoogwaardig roestvast staal wordt dat niet alleen een functionele leuning, maar ook een met een bijzondere esthetische uitstraling. Niet onbelangrijk daarbij is dat de fijngeslepen finish van de buizen exact aansluit op de handgeslepen afwerking van de andere onderdelen. Er is dus geen onderscheid waar te nemen, de leuning oogt als één geheel. In principe is voor elke situatie, binnen zowel als buiten, een leuning samen te stellen. Of het nu gaat om montage aan de wand of om een leuning op staanders voor een trap. Recht, gebogen, gekromd. De op maat gemaakte buizen en de grote variëteit aan onderdelen als onder andere buisverbindingen, railingsteunen, staanders, eindkappen, muurflenzen en glashouders maken het mogelijk. Bovendien heeft SCHMOLZ + BICKENBACH, de fabrikant van SB-Railing, een groot assortiment onderdelen op voorraad, dus een snelle levering is geen probleem.



## Buizen

De RVS-buizen zijn te leveren in twee diameters: 42,4 en 48,3 mm. Op verzoek zijn er ook buizen met een vierkante of rechthoekige doorsnede te verkrijgen.



## Steunen

De variatie aan arm-railingsteunen is afgestemd op het type buis en de wijze van bevestigen aan de wand, buis of glas.



## Hekwerksteunen

Met speciaal ontwikkelde hekwerksteunen in diverse uitvoeringen zijn staanders stabiel aan de gevel / trap te koppelen.



## Einddoppen

Ook voor de beëindiging van een leuning zijn er verschillende oplossingen voorhanden, zoals platte en gewelfde eindkappen en gesloten eindbochten.

SB-Railing®

Profit by quality

# Balustrades

AAN ALLE SB-RAILING PRODUCTEN WORDT DOOR SCHMOLZ + BICKENBACH DE UITERSTE ZORG BESTEED. AAN DE MATERIAALSAMENSTELLING, AAN DE MAATVOERING EN AAN DE FINISH VAN HET OPPERVLAK. DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN WORDT TIJDENS HET GEHELE PROCES DOOR CONTROLEURS BEGELEID EN BEWAAKT.

SPORTCOMPLEX TE AMSTERDAM





#### Balusters

De balusters van een balustrade zijn er in diverse uitvoeringen. Ze zijn in diverse uitvoeringen op de vloer te bevestigen.



#### Buisverbinders

De buisverbinders zijn in allerlei aansluitingen te leveren, zelfs in verstelbare uitvoeringen om elke gewenste hoekverdraaiing te kunnen maken.



#### Railingsteunen

Er zijn railingsteunen met ronde schaaltes voor buizen en vlakke voor kokers in een vaste en een scharnierende uitvoering.



#### Glashouders

De variatie aan glashouders lijkt ongelimiteerd; niet alleen qua vorm maar ook qua afwerking en kleurstelling.

Het SB-Railing systeem biedt ook de mogelijkheid om balustrades samen te stellen. In combinatie met of in het verlengde van trapleuningen is zo een uitgebalanceerde, esthetische eenheid aan valbeveiliging te creëren. De basis van een balustrade bestaat uit staanders en horizontale bovenregels van roestvaststalen buizen dan wel profielbuizen. Een groot assortiment onderdelen en hulpstukken, eveneens van roestvast staal, maakt aansluitingen in elke gewenste hoek van bovenregels onderling en van bovenregel op staander mogelijk. Met de onderdelen en hulpstukken zijn ook elegante details, afwerkingen en beëindigingen te maken. Beglazing is in de balustrade op te vangen of in te klemmen met glasklemmen. Deze klemmen zijn in allerhande vormen, kleuren en materiaaluitvoeringen te leveren, passend bij een SB-Railing balustrade. SCHMOLZ + BICKENBACH levert het glas overigens niet, maar kan daarover wel adviezen geven. De montage van een balustrade vindt net als de andere toepassing van SB-Railing via verlijming of schroeven plaats. Met de op maat gemaakte en streng op kwaliteit geteste onderdelen gaat dat snel en zonder vervuiling.





# Balkonhekken

Naast leuningen en balustrades leent het SB-Railing systeem zich ook uitstekend voor balkonhekken. De opbouw van een balkonhek is in principe gelijk aan die van een balustrade: buisvormige staanders in diameters van 42,4 of 48,3 mm met daarboven een horizontale regel in de vorm van een ronde of desgewenst een vierkante of rechthoekige buis. De invulling van het hekwerk staat vrij en kan bestaan uit glas, stafstaven of gewartelde draden. Voor de bevestiging hiervan zijn de noodzakelijke onderdelen beschikbaar, uiteraard ook in roestvast staal om geen afbreuk te doen aan het totaalplaatje van dit SB-Railing product. Ook bij de balkonhekken worden de onderdelen gemonteerd via verlijmen of schroefverbindingen. Omdat balkonhekken voor het merendeel buiten voorkomen, wordt voor alle onderdelen de roestvast staalkwaliteit T.316 toegepast om betere weerstand te kunnen bieden aan agressieve atmosferische omstandigheden. Ook SB-Railingdelen hebben onderhoud nodig en dat geldt zeker voor balkonhekken buiten. Voor normaal onderhoud adviseert SCHMOLZ + BICKENBACH SB-Cleaner te gebruiken om het roestvast staal mooi te houden. Onverhoopte aantasting van het staal is te onderhouden met SB-Super Cleaner.



## Flenzen

De bevestiging van hekwerkstaanders aan de vloer vindt plaats met flenzen die met meerdere chemische ankers op de ondergrond worden vastgezet.



## Flenskappen

Om de flenzen met de schroeven elegant uit het zicht te werken zijn flenskappen beschikbaar, die bovendien de schroeven beschermen tegen weersinvloeden.



## Staven

De massieve roestvaststaalen staven waarmee een frame van een balkonhek is te vullen, zijn te leveren in diameters van 10, 12 en 14 mm.



## Lijm

De verschillende onderdelen van SB-Railing worden ter plekke snel en schoon verlijmd met Loctite 638, een zeer betrouwbare lijm voor rvs-verbindingen.

**SB-Railing®**  
Profit by quality

Bent u geïnteresseerd geraakt in SB-Railing, aarzel dan niet om contact op te nemen met SCHMOLZ + BICKENBACH. We denken graag met u mee om een optimaal resultaat te kunnen bieden.

